

## DEBRIEFING QUOTIDIEN – PRISE DE POSTE

*Pendant cette période de pandémie au Covid-19, l'enjeu est de garantir quotidiennement la bonne adéquation entre les moyens et les pratiques sanitaires à mettre en œuvre.*

*Cette fiche constitue une aide pour les responsables de services/équipes pour rappeler aux agents les consignes sanitaires générales et spécifiques à respecter pour la gestion des risques liés au COVID-19.*

*Les conseils proposés sont établis en l'état actuel des connaissances scientifiques et légales, ils ne soustraient pas l'Autorité Territoriale à l'obligation d'évaluer les risques professionnels et mettre en place des mesures de prévention.*

### RAPPEL DU RISQUE

- Rappeler systématiquement les sources possibles de contamination au COVID-19 :
  - transmission par les gouttelettes (sécrétions projetées invisibles lors d'une discussion, d'éternuements ou de la toux) lors d'un contact étroit avec une personne malade/porteuse,
  - transmission par contact des mains non lavées souillées par des gouttelettes.
- Rappeler aux agents les symptômes potentiels et les consignes en cas de suspicion (leur distribuer le document en annexe pour une auto-évaluation de leur état de santé)

### CONSIGNES GENERALES

- Rappeler les consignes générales à appliquer en toute occasion :
  - garantir 1 m minimum de distanciation sociale, sinon porter un masque
  - ne pas serrer la main, ne pas s'embrasser
- S'assurer que les agents disposent :
  - des EPI (masques, gants, ...) en quantité suffisante pour toute la journée et en adéquation avec les activités
  - des moyens d'hygiène des mains (gel hydro-alcoolique et/ou savon/point d'eau et essuie-main à usage unique, sacs poubelles pour les déchets, mouchoirs, ...)

### Coronavirus : il existe des gestes simples pour vous protéger et protéger votre entourage



Se laver les mains  
très régulièrement



Tousser ou éternuer dans  
son coude ou dans un mouchoir



Utiliser des mouchoirs  
à usage unique



Saluer sans se serrer la main,  
éviter les embrassades



## CONSIGNES SPECIFIQUES

- Rappeler les consignes particulières aux activités pendant les différentes phases :
  - lors de l'arrivée sur un site (lavage des mains),
  - lors de CHAQUE prise de poste (distanciation 1 m minimum ou masque),
  - lors des temps de pause et reprise (renouvellement/nettoyage de ses EPI + lavage des mains),
  - à la prise du repas (lavage des mains + distanciation 1 m minimum),
  - en fin de poste (nettoyage des outils/EPI réutilisables + conditionnement des déchets),
  - en cas de partage de matériel (nettoyage avec une lingette désinfectante ou avec un essuie-tout et un produit nettoyant contenant des tensio-actifs).
- Rappeler les règles de positionnement en cas de nécessité de travailler en équipe
  - Respect de la distance d'1 m dans la mesure du possible
  - Travail cote-à-cote
  - Si impossibilité de travailler cote-à-cote, port obligatoire d'un masque

## Que faire si un agent présente des symptômes du COVID-19 ?

En cas des symptômes signalés par un agent (fièvre et/ou toux, difficulté respiratoire, à parler ou à avaler, perte du goût et de l'odorat) :

- ✓ Isoler la personne symptomatique dans une pièce dédiée. Lui fournir un masque chirurgical.
- ✓ Mobiliser le sauveteur secouriste du travail équipé d'un masque chirurgical.
- ✓ En l'absence de signes de gravité, prendre contact avec le médecin traitant et après avis organiser le retour à domicile.
- ✓ En cas de signes de gravité, contacter le 15 pour une prise en charge.
- ✓ Si le cas covid est confirmé, l'identification et la prise en charge des contacts seront effectuées par des acteurs locaux dédiés pour le contact-tracing.
- ✓ Attendre plusieurs heures puis nettoyer le poste, les équipements de travail et les locaux.
- ✓ Prévenir le médecin de prévention et le Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail, en cas de covid 19 avéré.

## ANNEXE : Autodiagnostic de l'état de santé d'un agent

Ce document est un support individuel et confidentiel à utiliser par chaque agent, avant de venir au travail.

	OUI	NON
Pensez-vous avoir ou avoir eu de la fièvre ces derniers jours (frissons, sueurs) ?		
Avez-vous des courbatures ?		
Depuis ces derniers jours, avez-vous une toux ou une augmentation de votre toux habituelle ?		
Ces derniers jours, avez-vous noté une forte diminution ou perte de votre goût ou odorat ?		
Ces derniers jours, avez-vous eu mal à la gorge ?		
Ces derniers jours, ressentez-vous une fatigue inhabituelle ?		
Ces derniers 24 heures, avez-vous eu la diarrhée ?		
Dans les dernières 24 heures, avez-vous noté un manque de souffle inhabituel lorsque vous parlez ou vous faites un petit effort ?		

La présence d'un ou plusieurs de ces symptômes constitue une alerte. Dans cette situation, l'agent doit regagner son domicile et contacter par téléphone son médecin traitant.

### Quels sont les signes ?

